



Fahnenmasten

DE Unsere BIG SILVER-Fahnenmasten werden aus zylindrischem Aluminiumrohr gefertigt.

Der Durchmesser beträgt 76, 90 bzw. 100 mm, die Wandstärke 3 und 4mm. Die Oberfläche ist silber eloxiert. Die Masten sind ab einer Länge von 6 m zweiteilig, um aufpreispflichtige Transportlängen zu vermeiden.

Die Maße geben die Länge des Mastes an, die endgültige Höhe über Boden verringert sich um ca. 50cm durch Einstellen in die Bodenhülse. (Siehe Grafik unten)


Wir liefern selbstverständlich komplett mit Bodenhülse, Zubehör und Montageanleitung. Optional können die Fahnenmasten mit gewünschter RAL Farbe lackiert werden.

Flagpoles


EN Our BIG SILVER flagpoles are manufactured with cylindrical aluminium tube.

The diameters are 76, 90 all 100 mm, the wall thickness is 3 and 4 mm. The surface is silver anodised. The masts are in two pieces when longer than 6 m, to avoid additional transportation costs.

The dimensions show the length of the mast, the total length above ground is reduced by approximately 50 cm due to the insertion in the ground sleeve. Naturally we supply complete with ground sleeve, fittings and assembly instructions. Optionally the flagpoles can be coated with an R A L paint of your choice.



Versandkosten / Deutschland:
 1 Stück Mast 65,- €, jeder weitere Mast 25,- €
 max. Gesamt 160,- €



Klappenbefestigung am Mast
Fasten the cord to the clamp



Außenliegende Leinenführung
External guided cord

Außenliegende Leinenführung

External guided cord

DE Die einfachste und preiswerteste Art, eine Flagge wehen zu lassen!

EN The easiest and most inexpensive way to let a flag wave!

Die Leinenführung befindet sich außen am Mast: einfach die Flagge an die Leine hängen, hissen und die Leine an der Klampe befestigen.

The cord guidelines are attached to the outside of the mast: simply hang the flag on the line, hoist the flag and fasten the cord to the clamp.



Express-Lieferung
express delivery



Lieferzeit: 1 Woche
delivery time 1 week



Outdoor
Outdoor

Typ A76 aussenliegende Leinenführung
Mastdurchmesser 76mm

Typ A76 External guided cord

| Artikel-Nr. Item-No. | Artikel Item | 1 Stück 1 piece | ab 3 Stück 3 pieces |
|-------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|
| 12160 | 6,0 m | 215,00 | 204,00 |
| 12170 | 7,0 m | 239,00 | 228,00 |
| 12175 | 7,5 m | 254,00 | 242,00 |
| 12180 | 8,0 m | 268,00 | 255,00 |
| 12185 | 8,5 m | 280,00 | 268,00 |

Preise inklusiv Zubehör und Verpackung
Prices incl. Accessories and packaging

Typ A90 aussenliegende Leinenführung
Mastdurchmesser 90mm

Typ A90 External guided cord

| Artikel-Nr. Item-No. | Artikel Item | 1 Stück 1 piece | ab 3 Stück 3 pieces |
|-------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|
| 13170 | 7,0 m | 284,00 | 261,00 |
| 13175 | 7,5 m | 298,00 | 275,00 |
| 13180 | 8,0 m | 311,00 | 288,00 |
| 13185 | 8,5 m | 325,00 | 302,00 |
| 13190 | 9,0 m | 337,00 | 315,00 |
| 13195 | 9,5 m | 350,00 | 327,00 |
| 13196 | 10,0 m | 363,00 | 339,00 |

Preise inklusiv Zubehör und Verpackung
Prices incl. Accessories and packaging

Typ A100 aussenliegende Leinenführung
Mastdurchmesser 100mm

Typ A76 External guided cord

| Artikel-Nr. Item-No. | Artikel Item | 1 Stück 1 piece | ab 3 Stück 3 pieces |
|-------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|
| 13501 | 8,0 m | 399,30 | 387,30 |
| 13502 | 8,5 m | 421,40 | 408,70 |
| 13503 | 9,0 m | 442,80 | 429,50 |
| 13504 | 9,5 m | 464,50 | 450,70 |
| 13505 | 10,0 m | 485,80 | 471,30 |
| 13506 | 10,5 m | 505,70 | 490,40 |
| 13507 | 11,0 m | 528,40 | 512,60 |

zzgl. Datenübernahme 25,- je Datei
plus data transfer 25,- per file

display systems
Displaysysteme

digital printing xxi
Digitaldruck XXL

fixing systems
Montagesysteme


flags + poles
Fahnen + Masten

signs
Schilder

illuminated signs
Lichtwerbung

AGB





Drehkopf 360° mit innenliegender Leinenführung



Seilklemme im Mast, mit Klappe verschlossen

Innenliegende Leinenführung

DE Durch den 360° drehbaren Drehkopf wickelt sich die Flagge nicht um den Mast.

Er ist gelagert und daher verschleißfrei. Dank innenliegender Leinenführung entstehen keine Geräusche.

Die Flagge wird mit Schlaufen am Mast befestigt. Unten beschwert ein Gewicht die Flagge: So hängt sie immer glatt.

Internal guided cord

EN Due to the 360° rotatable head the flag will not wrap itself around the mast.

It is pivot-mounted and therefore suffers no wear and tear. It creates no noise due to the internal guided cord.

The flag is connected to the mast with loops. The flag is weighted at the bottom: so it will always hang unruffled.



Express-Lieferung
express delivery



Lieferzeit: 1 Woche
delivery time 1 week



Outdoor

Typ B76 innenliegende Leinenführung Mastdurchmesser 76mm

Typ B76 Internal guided cord

| Artikel-Nr. Item-No. | Artikel Item | 1 Stück 1 piece | ab 3 Stück 3 pieces |
|-------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|
| 12260 | 6,0 m | 307,00 | 287,00 |
| 12270 | 7,0 m | 327,00 | 311,00 |
| 12275 | 7,5 m | 340,00 | 323,00 |
| 12280 | 8,0 m | 353,00 | 336,00 |
| 12285 | 8,5 m | 364,00 | 349,00 |

Preise inklusiv Zubehör und Verpackung
Prices incl. Accessories and packaging

Typ B90 innenliegende Leinenführung Mastdurchmesser 90mm

Typ B90 Internal guided cord

| Artikel-Nr. Item-No. | Artikel Item | 1 Stück 1 piece | ab 3 Stück 3 pieces |
|-------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|
| 13270 | 7,0 m | 363,00 | 340,00 |
| 13275 | 7,5 m | 377,00 | 354,00 |
| 13280 | 8,0 m | 391,00 | 368,00 |
| 13285 | 8,5 m | 404,00 | 382,00 |
| 13290 | 9,0 m | 417,00 | 395,00 |
| 13295 | 9,5 m | 429,00 | 406,00 |
| 13296 | 10,0 m | 442,00 | 419,00 |

Preise inklusiv Zubehör und Verpackung
Prices incl. Accessories and packaging


Typ B100 innenliegende Leinenführung Mastdurchmesser 100mm

Typ B100 Internal guided cord

| Artikel-Nr. Item-No. | Artikel Item | 1 Stück 1 piece | ab 3 Stück 3 pieces |
|-------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|
| 13511 | 8,0 m | 471,40 | 457,25 |
| 13512 | 8,5 m | 493,40 | 478,60 |
| 13513 | 9,0 m | 514,70 | 499,30 |
| 13514 | 9,5 m | 536,00 | 519,80 |
| 13515 | 10,0 m | 557,20 | 540,50 |
| 13516 | 10,5 m | 578,60 | 561,10 |

zzgl. Datenübernahme 25,- je Datei
plus data transfer 25,- per file





Drehkopf 360°, mit Ausleger
360° rotatable boom



Mastschleufe mit Gewicht
Weight on the pole

Auslegerarm

DE Durch den 360° drehbaren Auslegerarm am Kopf ist die Flagge auch ohne Wind in ihrer gesamten Fläche sichtbar. Der Kopf ist gelagert und daher verschleißfrei. Die Flagge wird mit Schlaufen am Mast befestigt. Unten beschwert ein Gewicht die Flagge: so hängt sie immer glatt.

Zum Wechseln der Flagge wird der Mast aus der Bodenhülse genommen. Alternativ finden Sie auf Seite 94 eine passende Kipphalterung.

Automatischer Ausleger

DE Alle unsere Fahnenmasten der Bau-reihen Typ C und Typ D sind mit auto-matischen Auslegern ausgerüstet. Egal wie breit die zu hissende Flagge ist, der Ausleger passt sich automatisch der Breite an.

Für Sie hat dies entscheidende Vorteile:
- Die Fahnen halten länger
- Die Fahnen hängen faltenfreier am Mast
- Der Wechsel ist einfacher da sich der Ausleger der Fahnenbreite anpasst.

Boom


EN Due to the 360° rotatable boom head at the top, the complete area of the flag is visible even without wind. The head is pivot- mounted and therefore suffers no wear and tear. The flag is connected to the mast with loops. The flag is weighted at the bottom: so it will always hang unruffled.

To change the flag, the mast must be taken out of the ground sleeve. Alternatively you can find the appropriate tilt bracket on page 94.

Automatic boom

All of our flagpoles type C and type D are equipped with automatic booms. Immaterial of how wide the flag to be hoisted may be, the automatic boom adjusts itself to the width.

This has the following advantages for you:
The flags last longer
The flags hang wrinkle free on the mast
Changing flags is easier, because the boom adjusts to the width of the flag.



Typ C76 Ausleger
Mastdurchmesser 76mm
Typ C76 automatic boom

| Artikel-Nr Item-No. | Artikel Item | 1 Stück 1 piece | ab 3 Stück 3 pieces |
|------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|
| 12360 | 6,0 m | 265,00 | 252,00 |
| 12370 | 7,0 m | 294,00 | 282,00 |
| 12375 | 7,5 m | 304,00 | 292,00 |
| 12380 | 8,0 m | 313,00 | 301,00 |
| 12385 | 8,5 m | 325,00 | 311,00 |

Preise inklusiv Zubehör und Verpackung
Prices incl. Accessories and packaging

Typ C90 Ausleger
Mastdurchmesser 90mm
Typ C90 automatic boom

| Artikel-Nr Item-No. | Artikel Item | 1 Stück 1 piece | ab 3 Stück 3 pieces |
|------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|
| 13370 | 7,0 m | 329,00 | 307,00 |
| 13375 | 7,5 m | 343,00 | 320,00 |
| 13380 | 8,0 m | 356,00 | 334,00 |
| 13385 | 8,5 m | 370,00 | 348,00 |

zzgl. Datenübernahme 25,- je Datei
plus data transfer 25,- per file

display systems
Displaysysteme

digital printing xxl
Digitaldruck XXL

fixing systems
Montagesysteme

flags + poles
Fahnen + Masten

signs
Schilder

illuminated signs
Lichtwerbung

AGB





BIG SILVER
FAHNNENMÄSTEN



Drehkopf 360° mit hissbarem Ausleger
Rotating head 360° with hoist boom



Seilklemme im Mast, mit Klappe verschlossen
Cord clamp inside the mast, with closed cover.

Hissbarer Auslegerarm Hoist boom

DE Durch den 360° drehbaren Auslegerarm am Kopf ist die Flagge auch ohne Wind in ihrer gesamten Fläche sichtbar. Der Auslegerarm ist an einem Schlitten befestigt und läßt sich hissen. Dank innenliegender Leinenführung entstehen keine Geräusche. Die Flagge wird mit Schlaufen am Mast befestigt. Unten beschwert ein Gewicht die Flagge: So hängt sie immer glatt.

Wenn Sie sehr hohe oder besonders stabile Masten benötigen, zum Beispiel in windreichen Lagen an der Küste oder in den Bergen, dann sollten Sie sich für den Masttyp D100 entscheiden.

EN Due to the 360° rotatable boom head at the top, the complete area of flag is visible even without wind. The boom is connected to a slide, which can be hoisted. It creates no noise thanks to the internal guide cord. The flag is connected to the mast with loops. The flag is weighted at the bottom: so it will always hang unruffled.

Should you require an extremely solid mast, for example to be used in extremely windy locations at the coast or in the mountains, you should decide on mast type D 100.



Abbildung zeigt Mast Typ D90 mit Digitaldruckfahnen 150 x 400cm
Picture shows mast type D 90 with digitally printed flags 150 x 400 cm.



Zum Hissen der Fahnen Inbusschrauben lösen ...
To hoist the flags, undo the Allen key screws

Klappe entfernen.

Remove the cover

Hißseil in der Öffnung bedienen. Fertig.

Operate the hoisting cord. Done




Inkl. Bodenhülse
und Zubehör
Including ground
sleeve and
accessories

Automatischer Ausleger

DE Alle unsere Fahnenmasten der Bau-
reihen Typ C und Typ D sind mit auto-
matischen Auslegern ausgerüstet. Egal
wie breit die zu hissende Flagge ist, der
Ausleger passt sich automatisch der
Breite an.

Automatic boom

EN All of our flagpoles type C and type
D are equipped with automatic booms.
Immaterial of how wide the flag to be
hoisted may be, the automatic boom
adjusts itself to the width.



Express-Lieferung
express delivery



Lieferzeit: 1 Woche
delivery time 1 week



Outdoor
Outdoor

Typ D76 Hißbarer Ausleger
Mastdurchmesser 76mm

Typ D76 Hoist boom

| Artikel-Nr. Item-No. | Artikel Item | 1 Stück 1 piece | ab 3 Stück 3 pieces |
|-------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|
| 12460 | 6m | 440,00 | 419,00 |
| 12470 | 7m | 467,00 | 446,00 |
| 12475 | 7,5m | 481,00 | 460,00 |
| 12480 | 8m | 495,00 | 475,00 |
| 12485 | 8,5m | 509,00 | 489,00 |

Preise inklusiv Zubehör und Verpackung
Prices incl. Accessories and packaging

Typ D90 Hißbarer Ausleger
Mastdurchmesser 90mm

Typ D90 Hoist boom

| Artikel-Nr. Item-No. | Artikel Item | 1 Stück 1 piece | ab 3 Stück 3 pieces |
|-------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|
| 13470 | 7m | 484,00 | 461,00 |
| 13475 | 7,5m | 498,00 | 474,00 |
| 13480 | 8m | 512,00 | 487,00 |
| 13485 | 8,5m | 525,00 | 499,00 |
| 13490 | 9m | 539,00 | 511,00 |
| 13495 | 9,5m | 553,00 | 525,00 |
| 13496 | 10m | 566,00 | 537,00 |

Preise inklusiv Zubehör und Verpackung
Prices incl. Accessories and packaging

Typ D100 Hißbarer Ausleger
Mastdurchmesser 100mm

Typ D76 Hoist boom

| Artikel-Nr. Item-No. | Artikel Item | 1 Stück 1 piece | ab 3 Stück 3 pieces |
|-------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|
| 13531 | 8m | 556,40 | 539,70 |
| 13532 | 8,5m | 577,70 | 560,40 |
| 13533 | 9m | 599,00 | 581,00 |
| 13534 | 9,5m | 620,30 | 601,50 |
| 13535 | 10m | 641,50 | 622,30 |
| 13536 | 10,5m | 662,80 | 643,00 |

zzgl. Datenübernahme 25,- je Datei
plus data transfer 25,- per file



Anfertigung / Zuschnitt
Lieferzeit: 1 Woche
Anfertigung / Zuschnitt
Lieferzeit: 1 Woche



Versand
Spedition
Versand
forwarder



Wandhalterung 2-teilig
Wall bracket, 2 pieces



Kiphalterung, Stahl
verzinkt
Tilt bracket, galvanised
steel



Mastschleufe
Mast loop



Metallgewicht
im PVC Mantel
Metal weight
in PVC cover



Bodenhülse Typ 76
Ground sleeve type 76



Bodenhülse Typ 90
Ground sleeve type 90




Bodenhülse Typ 100
Ground sleeve type 100



Auslegerschleifen Typ 76
Bomm slide type 76



Auslegerschleifen Typ 90
Bomm slide type 90



Zubehör für Fahnenmast 76, 90 und 100 mm Durchmesser



Accessories for flagpoles 76, 90 and 100 mm

| Artikel-Nr Item-No. | Artikel Item | 1 Stück 1 piece | ab 3 Stück f. 3 pieces |
|------------------------|---|--------------------|---------------------------|
| 12904 | Wandhalterung 2-teilig Typ 76 Wall bracket 2 pieces | 75,00 | 69,00 |
| 12914 | Wandhalterung 2-teilig Typ 90 Wall bracket 2 pieces | 85,00 | 79,00 |
| 13905 | Wandhalterung 2-teilig Typ 100 Wall bracket 2 pieces | 95,00 | 89,00 |
| 12906 | Kiphalterung Typ 76 Tilt bracket, galvanised steel | 120,00 | 110,00 |
| 12906 | Kiphalterung Typ 90 Tilt bracket, galvanised steel | 130,00 | 120,00 |
| 12901 | Mastschleufe Typ 76 Mast loop | 1,20 | 1,20 |
| 12902 | Mastschleufe Typ 90/ Typ 100 Mast loop | 1,20 | 1,20 |
| 12903 | Metallgewicht im PVC-Mantel für alle Typen Metal weight in PVC cover | 9,80 | 7,80 |
| 12922 | Bodenhülse Typ 76 Ground sleeve type 76 | 27,90 | 25,90 |
| 12925 | Bodenhülse Typ 90 Ground sleeve type 90 | 35,00 | 33,00 |
| 13902 | Bodenhülse Typ 100 Ground sleeve type 100 | 45,00 | 42,00 |
| 12907 | Drehkopf Typ C 76 (ohne Abbildung) Rotate top type 76 | 89,00 | 89,00 |
| 12911 | Drehkopf Typ C 90 (ohne Abbildung) Rotate top type 76 | 99,00 | 99,00 |
| 12908 | Drehkopf Typ BD 76 Rotate top type BD 76 | 89,00 | 89,00 |
| 12912 | Drehkopf Typ BD 90 Rotate top type BD 90 | 115,00 | 115,00 |
| 00000 | Drehkopf Typ BD 100 Rotate top type BD 100 | 125,00 | 125,00 |
| 12909 | Auslegerschleifen Typ D 76 Bomm slide type 76 | 105,00 | 105,00 |
| 12913 | Auslegerschleifen Typ D 90 Bomm slide type 90 | 135,00 | 135,00 |
| 13904 | Auslegerschleifen Typ D 100 Bomm slide type 100 | 155,00 | 155,00 |
| 12926 | Auslegerstange automatisch, 100-150 cm Automatic boom | 19,50 | 19,50 |

