



Leuchttransparent Serie S

DE Einseitige Leuchttransparente mit Einschubscheibe (WTR S) und beidseitige Leuchttransparente mit Einschubscheibe (ATR S). Leuchttransparente haben gegenüber Schildern mit Strahlern eine wesentlich höhere Leuchtkraft und damit eine bessere Sichtbarkeit im Dunkeln. Unsere Leuchttransparente werden aus hochwertigen Aluminium-Hohlkammerprofilen gefertigt, die Ecken sind verschweißt, die Rückwand ist ebenfalls aus Aluminium. Die Front besteht aus einer Acrylglas-Scheibe und wird mit geschraubten Aluwinkeln gehalten. Die Ausleuchtung erfolgt durch innenliegende Niederspannungs-Leuchtstoffröhren und ist komplett anschlussfertig.

Light box series S

EN One-sided illuminated sign with slotted flat panel (WTR S) and double sided illuminated sign with slotted flat panel (ATR S). In comparison to signs with spotlights illuminated signs have a much higher lighting power, which result in better visibility in the dark. Our illuminated signs are made from high-quality aluminium hollow chamber profiles the corners are welded and the rear panel is also aluminium. The front panel is a sheet of acrylic glass and is held by screwed on aluminium angles. The sign is illuminated from the inside by low voltage neon tubes and it is completely ready for connection.



## Leuchttransparente Serie S (Scheibe)


### Technik WTR S

Zargen aus Aluminium Hohlkammerprofil, verschweißt, silber E6/EV1 eloxiert ohne Aufpreis, Rückwand: Aluminium, 1,5 mm, Ausleuchtung: Leuchtstoffröhren, reinweiß, mit Vorschaltgerät. Beispiel Leistungsaufnahme: WTR 200 x 50 cm = 4 x 36 Watt  
Frontscheibe: Acrylglas, 3 mm, weiß lichtdurchlässig.

### Light box series S (panel)

#### Technology

Framework made of aluminium hollow chamber profiles, welded, silver E6/ EV 1 anodised without extra cost, rear panel: aluminium, 1.5 mm, illumination: neon tubes, pure white, with power supply unit. Example of input power: WTR 200 x 50 cm = 4 x 36 Watt. Front panel: acrylic glass, 3 mm, white translucent.



Wandhalter für ATR Wall arm for ATR

## Leuchttransparente Serie S (Scheibe)

### Technik ATR S

Zargen aus Aluminium Hohlkammerprofil, verschweißt, silber E6/EV1 eloxiert ohne Aufpreis, Ausleuchtung: Leuchtstoffröhren, reinweiß, mit Vorschaltgerät. Beispiel Leistungsaufnahme: WTR 200 x 50 cm = 4 x 36 Watt  
Frontscheibe: Acrylglas, 3 mm, weiß lichtdurchlässig.


Wandhalterung: Stahlhalterung, verzinkt

### Illuminated sign series S (panel)

#### Technology ATR S

Framework made of aluminium hollow chamber profiles, welded, silver E6/ EV 1 anodised without extra cost, rear panel: aluminium, 1.5 mm, illumination: neon tubes, pure white, with power supply unit. Example of input power: WTR 200 x 50 cm = 4 x 36 Watt. Front panel: acrylic glass, 3 mm, white translucent.

Wall mounting: steel bracket, galvanised



<> Größe frei wählbar size as required mit Licht with light **LED** auch mit LED also with LED **CE** CE-konform CE-konform Outdoor Outdoor


**RAL** alle RAL-Farben all colors **Elox** Eloxierbar lieferbar anodized available Express-Lieferung express delivery auch rund, oval ... also round, oval...

### Leuchttransparent WTR S

#### Light box WTR S

Artikel-Nr. Item-No.	Artikel Item	1 Stück 1 piece	ab 2 Stück f. 2 pieces
5210	500 x 500 mm	171,50	154,29
5210	1000 x 500 mm	221,50	420,72
5210	2000 x 500 mm	321,50	289,30
5210	600 x 600 mm	193,50	173,20
5210	1000 x 600 mm	241,50	217,35
5210	2000 x 600 mm	361,50	325,35
5210	800 x 800 mm	249,50	224,55
5210	2000 x 800 mm	441,50	397,35
5210	1000 x 1000 mm	321,50	289,25
5210	2000 x 1200 mm	601,50	541,35
5210	3000 x 1200 mm	841,50	757,35

Lackierung nach RAL mit Aufpreis 17,20 / lfm.  
Lacquer plus 17,20 / meter profile



<> Größe frei wählbar size as required mit Licht with light **LED** auch mit LED also with LED **CE** CE-konform CE-konform Outdoor Outdoor

**RAL** alle RAL-Farben all colors **Elox** Eloxierbar lieferbar anodized available Express-Lieferung express delivery auch rund, oval ... also round, oval...

### Leuchttransparent ATR S

#### Light box ATR S

Artikel-Nr. Item-No.	Artikel Item	1 Stück 1 piece	ab 2 Stück f. 2 pieces
5200	500 x 500 mm	185,70	167,20
5200	500 x 700 mm	205,70	185,20
5200	500 x 1000 mm	235,70	212,20
5200	600 x 600 mm	207,70	186,93
5200	600 x 800 mm	231,70	208,50
5200	600 x 1000 mm	255,70	230,13
5200	800 x 800 mm	263,70	237,33
5200	800 x 1000 mm	295,70	266,20
5200	900 x 1000 mm	315,70	284,20
5200	1000 x 1000 mm	335,70	302,20
5200	1000 x 1500 mm	435,70	392,20

Lackierung nach RAL mit Aufpreis 17,20 / lfm.  
Lacquer plus 17,20 / meter profile

display systems  
Displaysysteme

digital printing xxl  
Digitaldruck XXL

fixing systems  
Montagesysteme

flags + poles  
Fahnen + Masten

signs  
Schilder

illuminated signs  
Lichtwerbung

AGB



## Leuchttransparent Serie H

DE Einseitige Leuchttransparente mit Acrylglasshaube (H) und beidseitige Leuchttransparente mit Acrylglasshaube (H). Leuchttransparente haben gegenüber Schildern mit Strahlern eine wesentlich höhere Leuchtkraft und damit eine bessere Sichtbarkeit im Dunkeln.

Unsere Leuchttransparente werden aus hochwertigen Aluminium-Hohlkammerprofilen gefertigt, die Ecken sind verschweißt, die Rückwand ist ebenfalls aus Aluminium. Die Front besteht aus einer Acrylglas-Scheibe und wird mit geschraubten Aluwinkeln gehalten.

Die Ausleuchtung erfolgt durch innenliegende Niederspannungs-Leuchtstoffröhren und ist komplett anschlussfertig.

## Light box series H

EN One-sided illuminated sign with a cover panel (H) and double sided illuminated sign with covered panels (H). In comparison to signs with spotlights illuminated signs have a much higher lighting power, which result in better visibility in the dark.

Our illuminated signs are made from high-quality aluminium hollow chamber profiles the corners are welded and the rear panel is also aluminium. The front panel is a cover made of acrylic glass and is held by screwed on aluminium angles.

The sign is illuminated from the inside by low voltage neon tubes and it is completely ready for connection.



## Leuchttransparente Serie H (Haube) einseitig



Technik WTR H

Zargen aus Aluminium Hohlkammerprofil, verschweißt, silber E6/ EV1 eloxiert ohne Aufpreis, Rückwand: Aluminium, 1,5 mm, Ausleuchtung: Leuchtstoffröhren, reinweiß, mit Vorschaltgerät. Beispiel Leistungsaufnahme: WTR 200 x 50 cm = 4 x 36 Watt  
Frontscheibe: Acrylglas, 3 mm, weiß lichtdurchlässig.

Light box serie H (cover) sigle sided

Technology

Framework made of aluminium hollow chamber profiles, welded, silver E6/ EV 1 anodised without extra cost, rear panel: aluminium, 1,5 mm, illumination: neon tubes, pure white, with power supply unit. Example of input power: WTR 200 x 50 cm = 4 x 36 Watt. Front panel: acrylic glass, 3 mm, white translucent.



Wandhalter für ATR Wall arm for ATR


## Leuchttransparente Serie H (Haube) beidseitig

Zargen aus Aluminium Hohlkammerprofil, verschweißt, silber E6/ EV1 eloxiert ohne Aufpreis, Ausleuchtung: Leuchtstoffröhren, reinweiß, mit Vorschaltgerät. Beispiel Leistungsaufnahme: WTR 200 x 50 cm = 4 x 36 Watt  
Frontscheibe: Acrylglashaube, 3 mm, weiß lichtdurchlässig.  
Wandhalterung: Stahl, verzinkt oder Aluminium, lackiert.

Technology

Framework made of aluminium hollow chamber profiles, welded, silver E6/ EV 1 anodised without extra cost, rear panel: aluminium, 1,5 mm, illumination: neon tubes, pure white, with power supply unit. Example of input power: WTR 200 x 50 cm = 4 x 36 Watt. Front panel: acrylic glass, 3 mm, white translucent.

Wall mountings: Steele, galvanised or aluminium, lacquered.



<> Größe frei wählbar size as required mit Licht with light **LED** auch mit LED also with LED **CE** CE-konform CE-konform Outdoor Outdoor


**RAL** alle RAL-Farben all colors **Elox** eloxiert lieferbar anodized available Express-Lieferung express delivery auch rund, oval ... also round, oval...

### Leuchttransparent WTR H einseitig

#### Light box WTR H

Artikel-Nr. Item-No.	Artikel Item	1 Stück 1 piece	ab 2 Stück f. 2 pieces
5210	500 x 500 mm	185,70	167,13
5210	1000 x 500 mm	235,70	212,13
5210	2000 x 500 mm	335,70	302,13
5210	600 x 600 mm	207,70	186,93
5210	1000 x 600 mm	255,70	230,13
5210	2000 x 600 mm	375,70	338,13
5210	800 x 800 mm	263,70	237,33
5210	2000 x 800 mm	455,70	410,13
5210	1000 x 1000 mm	335,70	302,13
5210	2000 x 1200 mm	615,70	554,13
5210	3000 x 1200 mm	855,70	770,13

Lackierung nach RAL mit Aufpreis 17,20 / lfm.  
Lacquere plus 17,20 / meter profile



<> Größe frei wählbar size as required mit Licht with light **LED** auch mit LED also with LED **CE** CE-konform CE-konform Outdoor Outdoor

**RAL** alle RAL-Farben all colors **Elox** eloxiert lieferbar anodized available Express-Lieferung express delivery auch rund, oval ... also round, oval...

### Leuchttransparent ATR H beidseitig

#### Light box ATR H

Artikel-Nr. Item-No.	Artikel Item	1 Stück 1 piece	ab 2 Stück f. 2 pieces
5201	500 x 500 mm	200,00	180,00
5201	500 x 700 mm	220,00	198,00
5201	500 x 1000 mm	250,00	225,00
5201	600 x 600 mm	222,00	199,80
5201	600 x 800 mm	246,00	221,40
5201	600 x 1000 mm	270,00	243,00
5201	800 x 800 mm	278,00	250,20
5201	800 x 1000 mm	310,00	279,00
5201	900 x 1000 mm	330,00	297,00
5201	1000 x 1000 mm	350,00	315,00
5201	1000 x 1500 mm	450,00	405,00

Lackierung nach RAL mit Aufpreis 17,20 / lfm.  
Lacquere plus 17,20 / meter profile

display systems  
Displaysysteme

digital printing xxl  
Digitaldruck XXL

fixing systems  
Montagesysteme

flags + poles  
Fahnen + Masten

signs  
Schilder

illuminated signs  
Lichtwerbung

AGB



Leuchttransparent Serie S Edelstahl

DE Einseitige Leuchttransparente mit Einschubscheibe (WTR-S) und beidseitige Leuchttransparente mit Einschubscheibe (ATRS).

Es ist nur ein Zierelement, jedoch werden diese günstigen und bewährten Leuchttransparente durch unsere Edelstahl-Einfassung optisch aufgewertet und passen sich hierdurch vielen anderen Gestaltungselementen im öffentlichen Raum besser an.

Aus hochwertigen Aluminium-Hohlkammerprofilen gefertigt, die Ecken sind verschweißt, die Rückwand ist ebenfalls aus Aluminium. Die Front besteht aus einer Acrylglas-Scheibe und wird mit geschraubten Aluminium-Winkeln gehalten.


Light box series S stainless steel

EN One-sided illuminated sign with slotted flat panel (WTR-S) and double sided illuminated sign with slotted flat panel (ATRS).

It is merely a declaration, but these inexpensive and proven illuminated signs are optically upgraded by the stainless steel mountings and suit many other design elements in their surroundings much better.

They are made from high-quality aluminium hollow chamber profiles the corners are welded and the rear panel is also aluminium. The front panel is a sheet of acrylic glass and is held by screwed on aluminium angles.





Leuchttransparente Serie S (Scheibe) Edelstahl

Technik WTR S Edelstahl


Zargen aus Aluminium Hohlkammerprofil, verschweißt, silber E6/EV1 eloxiert ohne Aufpreis, Rückwand: Aluminium, 1,5 mm, Ausleuchtung: Leuchtstoffröhren, reinweiß, mit Vorschaltgerät. Beispiel Leistungsaufnahme: WTR 200 x 50 cm = 4 x 36 Watt  
Frontscheibe: Acrylglas, weiß, lichtdurchlässig.  
Zierelemente: Edelstahlrohr, 33 mm

Light box S stainless steel

Technology WTR S stainless steel

Technik WTR S Edelstahl

Framework made of aluminium hollow chamber profiles welded, silver E6/ EV 1 anodized without extra cost, rear panel: aluminium, 1.5 mm, illumination: neon tubes, pure white, with power supply unit. Example of input power: WTR 200 x 50 cm = 4 x 36 Watt. Front panel: acrylic glass, 3 mm, white translucent.  
Decoration element: stainless steel tube, 33 mm



Leuchttransparente Serie S (Scheibe) Edelstahl

Technik ATR S Edelstahl


Zargen aus Aluminium Hohlkammerprofil, verschweißt, silber E6/EV1 eloxiert ohne Aufpreis, Ausleuchtung: Leuchtstoffröhren, reinweiß, mit Vorschaltgerät. Beispiel Leistungsaufnahme: WTR 200 x 50 cm = 4 x 36 Watt  
Frontscheibe: Acrylglas, weiß lichtdurchlässig.  
Wandhalterung und Zierelement: Edelstahl-Rundrohr, Edelstahlsockelplatte, rund

Light box series S (pane) stainless steel

Technology

Framework made of aluminium hollow chamber profiles welded, silver E6/ EV 1 anodized without extra cost, rear panel: aluminium, 1.5 mm, illumination: neon tubes, pure white, with power supply unit. Example of input power: WTR 200 x 50 cm = 4 x 36 Watt. Front panel: acrylic glass, 3 mm, white translucent.

Wall mounting and decoration element: stainless steel tube, stainless steel base plate, round.



Leuchttransparent  
WTR S - Einseitig mit Scheibe  
Light box  
WTR S - single sided with pane

Größe frei wählbar size as required | mit Licht with light | LED | auch mit LED also with LED | CE | CE-konform CE-konform | Outdoor Outdoor


RAL alle RAL-Farben all colors | Elox eloxiert lieferbar anodized available | Express-Lieferung express delivery | auch rund, oval ... also round, oval...

Leuchttransparent WTR S

Light box WTR S

Artikel-Nr. Item-No.	Artikel Item	1 Stück 1 piece	ab 2 Stück f. 2 pieces
5215	500 x 500 mm	186,80	186,80
5215	1000 x 500 mm	256,80	256,80
5215	2000 x 500 mm	396,80	396,80
5215	600 x 600 mm	212,80	212,80
5215	1000 x 600 mm	276,80	276,80
5215	2000 x 600 mm	436,80	436,80
5215	800 x 800 mm	276,80	276,80
5215	2000 x 800 mm	516,80	516,80
5215	1000 x 1000 mm	356,80	356,80
5215	2000 x 1200 mm	676,80	676,80
5215	3000 x 1200 mm	956,80	956,80

Lackierung nach RAL mit Aufpreis 17,20 / lfm.  
Lackierung nach RAL mit Aufpreis 17,20 / lfm.



Leuchttransparent  
ATR S - Beidseitig mit Scheibe  
Light box  
ATR S - double sided with pane

Größe frei wählbar size as required | mit Licht with light | LED | auch mit LED also with LED | CE | CE-konform CE-konform | Outdoor Outdoor

RAL alle RAL-Farben all colors | Elox eloxiert lieferbar anodized available | Express-Lieferung express delivery | auch rund, oval ... also round, oval...

Leuchttransparent ATR S

Light box ATR S

Artikel-Nr. Item-No.	Artikel Item	1 Stück 1 piece	ab 2 Stück f. 2 pieces
5216	500 x 500 mm	412,50	371,25
5216	500 x 700 mm	437,50	393,75
5216	500 x 1000 mm	475,00	427,50
5216	600 x 600 mm	440,00	396,00
5216	600 x 800 mm	470,00	423,00
5216	600 x 1000 mm	500,00	450,00
5216	800 x 800 mm	510,00	459,00
5216	800 x 1000 mm	550,00	495,00
5216	900 x 1000 mm	575,00	517,50
5216	1000 x 1000 mm	600,00	540,00
5216	1000 x 1500 mm	725,00	652,50

Lackierung nach RAL mit Aufpreis 17,20 / lfm.  
Lacquer plus 17,20 / meter profile

display systems  
Displaysysteme

digital printing xxi  
Digitaldruck XXL

fixing systems  
Montagesysteme

flags + poles  
Fahnen + Masten

signs  
Schilder

illuminated signs  
Lichtwerbung

AGB



#### Komplette Werbeanlage:

Serie K WTR 300 x 50 cm und ATR 50 x 50 cm.  
Inkl. Beleuchtung und Beschriftung (von Seite 129)  
ohne Montage

#### Complete advertising unit:

Series K WTR 300 x 50 cm and ATR 50 x 50 cm.  
Including lighting and lettering (from page 129)  
without assembly.


**764,- €**


#### Leuchttransparente Serie K (Konvex)

**DE** Auf den ersten Blick auffällig und gefällig ist die konvexe Bauform dieser Leuchttransparent-Serie. Es verzichtet auf ein typisches Aluminiumprofil und besitzt stattdessen eine gewölbte Acrylglasfront für die Werbebotschaft.

#### Light box series K

**EN** At first sight the convex shape of this illuminated series is flamboyant and debonair. It is able to do without the typical aluminium profile and instead the curved acrylic glass front cover presents the advertisement.





## Leuchttransparente Serie K (Konvex)


### Technik

Rückwand: Aluminium, 1,5 mm, gekantet, Abstände zur Wand eingestanzt, Ausleuchtung: Leuchtstoffröhren, reinweiß, mit Vorschaltgerät. Beispiel Leistungsaufnahme: WTR 200 x 50 cm = 2 x 36 Watt  
 Frontscheibe: Acrylglas, 2 mm, weiß lichtdurchlässig.  
 Seiten: PVC-Kunststoff-Kappen, mit 2 Schrauben befestigt.

### Light box series K (convex)

### Technology

Rear panel: aluminium, 1.5 mm, cantered, distances to the wall are stamped, illumination: neon tubes, pure white, with power supply unit. Example of input power: WTR 200 x 50 cm = 2 x 36 Watt. Front panel: acrylic glass, 2 mm, white translucent.  
 Sides: PVC plastic caps, fastened with two screws.



Waagrecht und Senkrecht konvex

## Leuchttransparente Serie K (Konvex)

### Technik

Rückwand: Aluminium, 1,5 mm, gekantet, Abstände zur Wand eingestanzt, Ausleuchtung: Leuchtstoffröhren, reinweiß, mit Vorschaltgerät. Beispiel Leistungsaufnahme: WTR 200 x 50 cm = 2 x 36 Watt  
 Frontscheibe: Acrylglas, 2 mm, weiß lichtdurchlässig. Seiten: PVC-Kunststoff-Kappen, mit 2 Schrauben befestigt.  
 Wandhalterung: Aluminium Sockelplatte mit 8 cm Wandabstand. 4 Bohrungen 12 mm


### Light box series K (convex)

### Technology

Rear panel: aluminium, 1.5 mm, cantered, distances to the wall are stamped, illumination: neon tubes, pure white, with power supply unit. Example of input power: WTR 200 x 50 cm = 2 x 36 Watt. Front panel: acrylic glass, 2 mm, white translucent.  
 Sides: PVC plastic caps, fastened with two screws.

Wall mounting: aluminium base plate with 8 cm distance to wall. 4 drill holes 12 mm

## Leuchttransparent WTR K - Einseitig mit Scheibe



Light box  
WTR K - single sided with pane

Express-Lieferung  
express delivery


RAL alle RAL-Farben all colors mit Licht with light LED auch mit LED also with LED CE CE-konform CE-konform Outdoor Outdoor

## Leuchttransparent WTR K (Konvex)

### Light box WTR K (convex)

Artikel-Nr. Item-No.	Artikel Item	1 Stück 1 piece	ab 2 Stück f. 2 pieces
5230	50 x 50 cm	150,00	135,00
5230	100 x 50 cm	200,00	180,00
5230	200 x 50 cm	300,00	270,00
5230	250 x 50 cm	350,00	315,00
5230	300 x 50 cm	400,00	360,00
5230	60 x 60 cm	172,00	154,80
5230	100 x 60 cm	220,00	198,00
5230	200 x 60 cm	340,00	306,00
5230	250 x 60 cm	400,00	360,00
5230	300 x 60 cm	460,00	414,00
5230	200 x 70 cm	380,00	342,00

## Leuchttransparent ATR K - Beidseitig mit Scheibe



Light box  
ATR K - double sided with pane

Größe frei wählbar size as required mit Licht with light LED auch mit LED also with LED CE CE-konform CE-konform Outdoor Outdoor

RAL alle RAL-Farben all colors Eloxiert lieferbar anodized available Express-Lieferung express delivery auch rund, oval ... also round, oval...

## Leuchttransparent ATR K (Konvex)

### Light box ATR K (convex)

Artikel-Nr. Item-No.	Artikel Item	1 Stück 1 piece	ab 2 Stück f. 2 pieces
5231	50 x 50 cm	200,00	180,00
5231	60 x 50 cm	210,00	189,00
5231	90 x 50 cm	240,00	216,00
5231	50 x 60 cm	210,00	189,00
5231	60 x 60 cm	222,00	199,80
5231	90 x 60 cm	258,00	232,20
5231	50 x 70 cm	220,00	198,00
5231	60 x 70 cm	234,00	210,60
5231	90 x 70 cm	276,00	248,40

display systems  
Displaysysteme

digital printing xxl  
Digitaldruck XXL

fixing systems  
Montagesysteme

flags + poles  
Fahnen + Masten

signs  
Schilder

illuminated signs  
Lichtwerbung

AGB



## WTR H 3Deco

DE Eine dekoratives Leuchttransparent, mit dem sich ganze Wände verkleiden lassen. Hier als Beispiel. Möglich sind alle Formen, Größen, Farben und Ausführungen.

## WTR H 3Deco

EN A decorativ light box in 3D. Build your own Wall with this new light elements. Here is only one sample. Possible is every kind of figure, size, color and illumination.





Die 3D verformte Front wird magnetisch in der Nut des Profils gehalten


*The 3D deformed front fixed with magnetic stripes in the aluminium profile*

## Serie H 3Deco

**DE** Fronten bestehen aus Plexiglas, durchleuchtet oder anderen Kunststoffen. Der Leuchtkörper wird aus Aluminiumprofilen erstellt, mit Rückwand aus Aluminium. Als Ausleuchtung dient bei diesem Beispiel eine Ring-Leuchtstoffröhre.

## Serie H 3Deco

**EN** The cover is made of acrylic glass, translucent or other plastics. The body is made of aluminium, with rear wall aluminium. The illumination comes at this sample from a round fluorescent tube.



**Leuchtransparent**  
**WTR H 3Deco - Einseitig mit Haube**

*Light box*  
*WTR H 3Deco - single sided with cover*



Ausleuchtung mit LED optional erhältlich  
*Illumination with LED available*

**RAL** alle RAL-Farben **<>** Größe frei wählbar **mit Licht** **LED** auch mit LED  
*all colors size as required with light also with LED*

### Leuchtransparent WTR H einseitig

*Light box WTR H 3Deco*

Artikel-Nr Item-No.	Artikel Item	1 Stück 1 piece	ab 3 Stück f. 3 pieces
5270	500 x 500 mm 500 x 500 mm	230,00	207,00



### Formbau nach Wunsch

**mould construction** as requested

Artikel-Nr Item-No.	Artikel Item	1 Stück 1 piece
5999	Formbau mould construction	auf Anfrage

zzgl. Datenübernahme 25,- je Datei  
*plus data transfer 25,- per file*

display systems  
**Displaysysteme**

digital printing xxl  
**Digitaldruck XXL**

fixing systems  
**Montagesysteme**

flags + poles  
**Fahnen + Masten**

signs  
**Schilder**

illuminated signs  
**Lichtwerbung**

**AGB**